



Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung/description
1.0	69-30-350	Motorschutzdach motor protection shelter
1.1	69-30-351	Lüfterdach E-Motor fan casing electric motor
1.2	69-30-352-07	Lüfterflügelrad E-Motor 7,50 kW fan wheel electric motor 7,50 kW
	69-30-352-11	Lüfterflügelrad E-Motor 11,00 kW fan wheel electric motor 11,00 kW
	69-30-352-18	Lüfterflügelrad E-Motor 18,50 kW fan wheel electric motor 18,50 kW
	69-30-352-22	Lüfterflügelrad E-Motor 22,00 kW fan wheel electric motor 22,00 kW
4	69-30-007	E-Motor 7,50 kW electric motor 7,50 kW
	69-30-011	E-Motor 11,00 kW electric motor 11,00 kW
	69-30-015	E-Motor 15,00 kW electric motor 15,00 kW
	69-30-018	E-Motor 18,00 kW electric motor 18,00 kW
	69-30-022	E-Motor 22,00 kW electric motor 22,00 kW
9.0	69-30-702	Kupplungshälfte E-Motor 7,50 kW (Ø38) coupler motor side 7,50 kW (Ø38)
9.1	69-30-703	Kupplungshälfte E-Motor 11,00 u. 15,00 kW (Ø42) coupler motor side 11,00 and 15,00 kW (Ø42)
9.2	69-30-704	Kupplungshälfte E-Motor 18,50 u. 22,00 kW (Ø48) coupler motor side 18,50 and 22,00 kW (Ø48)
9.3	69-30-705	Kupplungshälfte Getriebe für Traktortrieb (Ø32) coupler (Ø32), for gearbox with PTO-shaft
16	69-30-700	Kupplungsglocke cone shaped housing for coupling
33	69-30-802-1250	Mantelrohr, Nennlänge 1250 mm, Rohrlänge 1470 mm casing pipe, nominal length 1250 mm, pipe length 1470 mm
	69-30-802-1500	Mantelrohr, Nennlänge 1500 mm, Rohrlänge 1720 mm casing pipe, nominal length 1500 mm, pipe length 1720 mm
	69-30-802-1750	Mantelrohr, Nennlänge 1750 mm, Rohrlänge 1970 mm casing pipe, nominal length 1750 mm, pipe length 1970 mm
	69-30-802-2000	Mantelrohr, Nennlänge 2000 mm, Rohrlänge 2220 mm casing pipe, nominal length 2000 mm, pipe length 2220 mm
	69-30-802-2250	Mantelrohr, Nennlänge 2250 mm, Rohrlänge 2470 mm casing pipe, nominal length 2250 mm, pipe length 2470 mm
	69-30-802-2500	Mantelrohr, Nennlänge 2500 mm, Rohrlänge 2720 mm casing pipe, nominal length 2500 mm, pipe length 2720 mm
	69-30-802-2750	Mantelrohr, Nennlänge 2750 mm, Rohrlänge 2970 mm casing pipe, nominal length 2750 mm, pipe length 2970 mm
	69-30-802-3000	Mantelrohr, Nennlänge 3000 mm, Rohrlänge 3220 mm casing pipe, nominal length 3000 mm, pipe length 3220 mm
	69-30-802-3250	Mantelrohr, Nennlänge 3250 mm, Rohrlänge 3470 mm casing pipe, nominal length 3250 mm, pipe length 3470 mm
	69-30-802-3500	Mantelrohr, Nennlänge 3500 mm, Rohrlänge 3720 mm casing pipe, nominal length 3500 mm, pipe length 3720 mm
	69-30-802-3750	Mantelrohr, Nennlänge 3750 mm, Rohrlänge 3970 mm casing pipe, nominal length 3750 mm, pipe length 3970 mm
	69-30-802-4000	Mantelrohr, Nennlänge 4000 mm, Rohrlänge 4220 mm casing pipe, nominal length 4000 mm, pipe length 4220 mm
	69-30-802-4250	Mantelrohr, Nennlänge 4250 mm, Rohrlänge 4470 mm casing pipe, nominal length 4250 mm, pipe length 4470 mm
	69-30-802-4500	Mantelrohr, Nennlänge 4500 mm, Rohrlänge 4720 mm casing pipe, nominal length 4500 mm, pipe length 4720 mm

Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung/description
34	69-30-811	Zwischenlager für Antriebswelle intermediate bearing for drive shaft
65	69-34-034	Gummidichtung Becherteil / Bogenabgang 90° rubber seal, cup part elbow part
72	69-34-404	Knebelschraube für Gelenkteil toggle screw for round part
76	69-34-202	Gummidichtung Vertikalrührdüse rubber seal vertical agitator nozzle
77	69-34-203	Vertikalrührdüse komplett vertical agitator nozzle, complete
78	69-30-810	Steigrohrhalter, komplett riser pipe holder, complete
80	69-30-400	Getriebe, komplett gearing complete PTO
82	69-30-420	Schutztopf Antriebswelle protection cap for drive shaft
87	69-34-104	Sicherungsstock Unterflurabgang protection lock for subsurface outlet
88	69-34-103	Halter - Sicherungsstock holder protection lock
90	69-34-101	Handgriff Unterflurabgang handle for subsurface outlet
91	69-13-500	Schlauch für Unterflurabgang lfm. DN 125 tube for subsurface outlet DN125
92	69-34-100	Bogenabgang 90° mit Drehteil / Schlauchtülle elbow outlet with pivot part / tube part
93	69-13-501	Schlauchbinder V2A tube clamp V2A
94	69-10-100	Mauerdurchgang, gerade wall duct, straight
150	69-34-406	Lamellenstopfen 1/2" Bedienungsgestänge plastic cap 1/2"
154	69-33-650	Kreiselkammer ER 2 centrifugal chamber (pump body) ER 2
155	69-33-651	Steigrohrfuß kurz riser pipe lower part short
156	69-33-652	Steigrohrfuß lang riser pipe lower part long
157	69-33-660	Schieberplatte plate slide
158	69-33-653	Kniegelenk ER2 pin joint control slide ER2
159	69-34-410	Umschalthebel Steuerschieber handle for control slide
160	69-34-411	Führungsrohr Umschalthebel slide pipe control handle
161	69-34-412	Halter Bedienungshebel holder control handle
162	69-33-654	Steigrohrbogen 90° riser pipe elbow
163	69-34-413	Steuerstütze steering shore
164	69-34-414-1250	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 1250 mm slide pipe control handle, pump length 1250 mm
	69-34-414-1500	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 1500 mm slide pipe control handle, pump length 1500 mm
	69-34-414-1750	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 1750 mm slide pipe control handle, pump length 1750 mm
	69-34-414-2000	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 2000 mm slide pipe control handle, pump length 2000 mm

Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung/description
164	69-34-414-2250	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 2250 mm slide pipe control handle, pump length 2250 mm
	69-34-414-2500	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 2500 mm slide pipe control handle, pump length 2500 mm
	69-34-414-2750	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 2750 mm slide pipe control handle, pump length 2750 mm
	69-34-414-3000	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 3000 mm slide pipe control handle, pump length 3000 mm
	69-34-414-3250	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 3250 mm slide pipe control handle, pump length 3250mm
	69-34-414-3500	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 3500 mm slide pipe control handle, pump length 3500 mm
	69-34-414-3750	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 3750 mm slide pipe control handle, pump length 3750 mm
	69-34-414-4000	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 4000 mm slide pipe control handle, pump length 4000 mm
	69-34-414-4250	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 4250 mm slide pipe control handle, pump length 4250 mm
	69-34-414-4500	Führungsrohr Steuerhebel, Pumpen NL 4500 mm slide pipe control handle, pump length 4500 mm
165	69-34-415-1250	Steuerhebel, Pumpen NL 1250 mm control handle, pump length 1250 mm
	69-34-415-1500	Steuerhebel, Pumpen NL 1500 mm control handle, pump length 1500 mm
	69-34-415-1750	Steuerhebel, Pumpen NL 1750 mm control handle, pump length 1750 mm
	69-34-415-2000	Steuerhebel, Pumpen NL 2000 mm control handle, pump length 2000 mm
	69-34-415-2250	Steuerhebel, Pumpen NL 2250 mm control handle, pump length 2250 mm
	69-34-415-2500	Steuerhebel, Pumpen NL 2500 mm control handle, pump length 2500 mm
	69-34-415-2750	Steuerhebel, Pumpen NL 2750 mm control handle, pump length 2750 mm
	69-34-415-3000	Steuerhebel, Pumpen NL 3000 mm control handle, pump length 3000 mm
	69-34-415-3250	Steuerhebel, Pumpen NL 3250 mm control handle, pump length 3250mm
	69-34-415-3500	Steuerhebel, Pumpen NL 3500 mm control handle, pump length 3500 mm
	69-34-415-3750	Steuerhebel, Pumpen NL 3750 mm control handle, pump length 3750 mm
	69-34-415-4000	Steuerhebel, Pumpen NL 4000 mm control handle, pump length 4000 mm
	69-34-415-4250	Steuerhebel, Pumpen NL 4250 mm control handle, pump length 4250 mm
	69-34-415-4500	Steuerhebel, Pumpen NL 4500 mm control handle, pump length 4500 mm
166	69-34-416	Gelenkteil, Stütze pin joint, shore
167	69-34-417	Gelenkteil pin joint
168	69-34-418	Bedienungshebel Gelenkteil control handle for pin joint
169	69-34-419	Gummistopfen rubber pin

Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung/description
171	69-34-421-1250	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 1250 mm control handle pin joint control slide, pump length 1250 mm
	69-34-421-1500	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 1500 mm control handle pin joint control slide, pump length 1500 mm
	69-34-421-1750	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 1750 mm control handle pin joint control slide, pump length 1750 mm
	69-34-421-2000	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 2000 mm control handle pin joint control slide, pump length 2000 mm
	69-34-421-2250	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 2250 mm control handle pin joint control slide, pump length 2250 mm
	69-34-421-2500	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 2500 mm control handle pin joint control slide, pump length 2500 mm
	69-34-421-2750	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 2750 mm control handle pin joint control slide, pump length 2750 mm
	69-34-421-3000	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 3000 mm control handle pin joint control slide, pump length 3000 mm
	69-34-421-3250	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 3250 mm control handle pin joint control slide, pump length 3250mm
	69-34-421-3500	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 3500 mm control handle pin joint control slide, pump length 3500 mm
	69-34-421-3750	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 3750 mm control handle pin joint control slide, pump length 3750 mm
	69-34-421-4000	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 4000 mm control handle pin joint control slide, pump length 4000 mm
	69-34-421-4250	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 4250 mm control handle pin joint control slide, pump length 4250 mm
	69-34-421-4500	Bedienungshebel Kniegelenk, Pumpen NL 4500 mm control handle pin joint control slide, pump length 4500 mm
182	69-34-422-1250	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 1250 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 1250 mm
	69-34-422-1500	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 1500 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 1500 mm
	69-34-422-1750	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 1750 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 1750 mm
	69-34-422-2000	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 2000 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 2000 mm
	69-34-422-2250	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 2250 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 2250 mm
	69-34-422-2500	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 2500 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 2500 mm
	69-34-422-2750	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 2750 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 2750 mm
	69-34-422-3000	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 3000 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 3000 mm
	69-34-422-3250	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 3250 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 3250 mm
	69-34-422-3500	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 3500 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 3500 mm
	69-34-422-3750	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 3750 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 3750 mm
	69-34-422-4000	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 4000 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 4000 mm
	69-34-422-4250	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 4250 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 4250 mm
	69-34-422-4500	Steigrohrzwischenstück Unterflur, Pumpen NL 4500 mm riser pipe interface, subsurface outlet pump length 4500 mm